



**Lapos akkumulációs tartály  
- fűtési és hűtési rendszerekhez**

**759,00€**

- PN 3, T = +100 °C
- **tároló tartalmaz:** lapos test, hőszigetelés, merülőhüvellyel a hőérzékelőnek és automata légtelenítő
- térfogat 50 l
- csatlakozás mérete 1" F x 5/4" F
- anyag acél S235, hőszigetelés EPP



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	759,00 €

**Vízmelegítő tartály  
- elektromos**

**186,00€**

- **maximális üzemi nyomás 8 bar**
- **maximális üzemi hőmérséklet +65 °C**
- tápfeszültség 230 V
- felületkezelés SMALGLASS
- magnéziumanód a kóboráramok elleni védelemre
- vertikális installáció
- kedvezményes SZETT beleértve az IVAR.G 501 biztonsági csoportot is a tartály hidegvízcsatlakozására



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80	80 l	186,00 €
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100	100 l	209,00 €
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120	120 l	241,00 €

## Kazánmodul - direkt kör

182,00€

- PN 6, T = +95 °C
- **modul tartalmaz:** előremenő és visszatérő cső, keringető szivattyú, 2 db golyóscsap hőmérővel, 1 db golyóscsap és hőszigetelés
- 52,5 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 2260 l/h
- csatlakozás mérete 1" F x 6/4" M
- anyag acél S235, sárgaréz CW614N / CW617N, hőszigetelés EPP



DN 25

Cikkszám	Típus	Keringető szivattyú	Ár
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Szivattyú nélkül	182,00 €
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	336,00 €

## Kazánmodul - 3utas keverőszelep

250,00€

- PN 6, T = +95 °C
- **modul tartalmaz:** előremenő és visszatérő cső, keringető szivattyú, 3utas keverőszelep, 2 db golyóscsap hőmérővel és hőszigetelés
- 37,2 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 1600 l/h
- csatlakozás mérete 1" F x 6/4" M
- anyag acél S235, sárgaréz CW614N / CW617N, hőszigetelés EPP



DN 25

Cikkszám	Típus	Keringető szivattyú	Ár
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Szivattyú nélkül	250,00 €
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	404,00 €

## Horizontális osztó - kazánmodulokhoz DN 25

205,00€

- PN 6, T = +110 °C
- **modul tartalmaz:** osztóttest, hőszigetelés, hollandianyák
- kétkamrás osztó IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125 kazánmodulok csatlakoztatásához
- 93 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 4000 l/h
- anyag acél S235, hőszigetelés EPP



DN 25

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49070901	IVAR.C70	2 modulhoz	205,00 €
IVA49070902	IVAR.C70	3 modulhoz	256,00 €
IVA49070903	IVAR.C70	4 modulhoz	341,00 €
IVA49070904	IVAR.C70	5 modulhoz	488,00 €

## Hidraulikai váltó - horizontális osztóhoz DN 25

176,00€

- PN 6, T = +110 °C
- **modul tartalmaz:** hidraulikus váltó test, hőszigetelés, hollandi anyák
- 93 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 4000 l/h
- csatlakozás mérete 6/4" M x 6/4" F
- anyag acél S235, hőszigetelés EPP



DN 25

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	176,00 €

## Fali tartók

- **IVAR.KIT K2** - fali tartó kazánmodulhoz DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - fali tartó hidraulikus váltóhoz IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - fali tartó horizontális osztóhoz IVAR.C70
- anyag horganyzott acél



DN 25

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	24,00 €
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	22,00 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	35,00 €

## Bekötőcső készlet

- bekötőcső vertikális hidraulikus váltó csatlakoztatásához DN 25
- hőszigetelt
- KÉSZLET 2 db



DN 25

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49201151	IVAR.TB70	2 körös	65,00 €
IVA49201152	IVAR.TB70	3 körös	71,00 €
IVA49201153	IVAR.TB70	4 körös	76,00 €
IVA49201154	IVAR.TB70	5 körös	84,00 €

## Motoros meghajtó

- **tápfeszültség 230 V és 24 V**
- kazánmodulokhoz 3utas keverőszeleppel
- időállandó 120 s
- forgatónyomaték 5 Nm



DN 32

DN 25

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	104,00 €
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	205,00 €

## Kazánmodul - direkt kör

263,00€

- PN 6, T = +95 °C
- modul tartalmaz:** előremenő és visszatérő cső, keringető szivattyú, 2 db golyóscsap hőmérővel és hőszigetelés
- 69,7 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 3000 l/h
- csatlakozás mérete 5/4" F x 2" M
- anyag acél S235, sárgaréz CW614N / CW617N, hőszigetelés EPP



DN 32

Cikkszám	Típus	Keringető szivattyú	Ár
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Szivattyú nélkül	263,00 €
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	490,00 €

## Kazánmodul - 3utas keverőszelep

407,00€

- PN 6, T = +95 °C
- modul tartalmaz:** előremenő és visszatérő cső, keringető szivattyú, 3utas keverőszelep, 2 db golyóscsap hőmérővel és hőszigetelés
- 55,8 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 2400 l/h
- csatlakozás mérete 5/4" F x 2" M
- anyag acél S235, sárgaréz CW614N / CW617N, hőszigetelés EPP



DN 32

Cikkszám	Típus	Keringető szivattyú	Ár
IVA49031701	IVAR.KM3- 125	Szivattyú nélkül	407,00 €
IVA49031717DAB	IVAR.KM3- 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	634,00 €

## Horizontális osztó - kazánmodulokhoz DN 32

323,00€

- PN 6, T = +110 °C
- modul tartalmaz:** osztóttest, hőszigetelés, hollandianyák
- kétkamrás osztó IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125 kazánmodulok csatlakoztatásához
- 150 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 6500 l/h
- anyag acél S235, hőszigetelés EPP



DN 32

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49043731	IVAR.C90	2 modulhoz	323,00 €
IVA49043732	IVAR.C90	3 modulhoz	434,00 €
IVA49043733	IVAR.C90	4 modulhoz	626,00 €
IVA49043734	IVAR.C90	5 modulhoz	816,00 €

## Hidraulikai váltó - horizontális osztóhoz DN 32

341,00€

- PN 6, T = +110 °C
- modul tartalmaz:** váltó test, hőszigetelés, hollandi anyák
- 150 kW teljesítményig (ha a  $\Delta T = 20K$ )
- átfolyás 6500 l/h
- csatlakozás mérete 6/4" M
- anyag acél S235, hőszigetelés EPP



DN 32

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	341,00 €

## Fali tartók

- IVAR.KIT K2 - fali tartó kazánmodulhoz DN 32
- IVAR.KIT SM90 - fali tartó hidraulikus váltóhoz IVAR.CP90
- IVAR.KIT DELTA - fali tartó horizontális osztóhoz IVAR.C90
- anyag horganyzott acél



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	24,00 €
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	29,00 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	35,00 €

## Bekötőcső készlet

- bekötőcső vertikális hidraulikus váltó csatlakoztatásához DN 32
- hőszigetelt
- KÉSZLET 2 db



DN 32

Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVA49201160	IVAR.TB90	2 körös	126,00 €
IVA49201161	IVAR.TB90	3 körös	139,00 €
IVA49201162	IVAR.TB90	4 körös	142,00 €
IVA49201163	IVAR.TB90	5 körös	155,00 €

## Digitális szobatermosztát Taddy

39,00€

- szobahőmérséklet szabályozása három üzemmódban komfort, eco, OFF/ fagyvédelem
- felhasználás fűtési és hűtési rendszerekben
- IVAR.TAD 02M tápfeszültség 230 V
- IVAR.TAD 022 tápfeszültség 24 V
- IVAR.TAD 02B tápforrás, elemekkel 2x 1,5 V (típus AAA)



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	42,00 €
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	41,00 €
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	39,00 €

## Wi-fi elemes programozható termosztát KÉSZLET Hygge Home

256,00€

- vezeték nélküli heti programozható termosztát
- Wi-Fi kommunikáció okos telefonnal és távvezérléssel Seitron Smart mobilalkalmazáson keresztül
- vezeték nélküli kommunikáció a forrással
- modulációs rádióforrás-vevővel együtt szállítva
- termosztát tápforrása, elemekkel 2x 1,5 V (típus AAA)



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
KTY003	IVAR.HYGGE KIT	2x 1,5 V (AAA)	256,00 €

## Duális vezeték nélküli relékapcsoló házi automatizáláshoz SwitchON

99,00€

- mobilalkalmazás Seitron Smart
- távvezérlés bekapcsolás / kikapcsolás akár két kis teljesítményű elektromos készüléket
- programozható be és kikapcsolás heti üzemmódban
- csatlakoztathatók elektromos redőnyök, öntöző rendszerek és megvilágítás vagy bármilyen más elektromos berendezés
- tápfeszültség 230 V



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
GS001M	IVAR.SWITCHON	230 V	99,00 €

## Wi-fi programozható termosztát Witime Wall

185,00€

- mobilalkalmazás Seitron Smart
- heti programozható üzemmód
- távvezérlés ki / be kapcsolás lehetőségével, beállított hőmérséklet szabályozása, üzemmód választási lehetőség, fűtés / hűtés és alap paraméterek beállítása
- tápfeszültség 230 V



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	185,00 €

## Programozható termosztát freetime Evo Radio

100,00€

- napi / heti programozási üzemmód
- szobahőmérséklet szabályozása két üzemmódban komfort / eco
- felhasználás fűtési és hűtési rendszerekben
- tápfeszültség, elemekkel 2x 1,5 V (típus AA)



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	100,00 €

## Készlet vezeték nélküli programozható termosztát Freetime Evo KÉSZLET

178,00€

- napi / heti programozási üzemmód
- szobahőmérséklet szabályozása két üzemmódban komfort / eco
- készlet tartalmaz: napi / heti programozható termosztát Freetime Evo Radio és rádióvevő forráshoz (DRR01M)
- tápfeszültség, elemekkel 2x 1,5 V (típus AA)



Cikkszám	Típus	Specifikáció	Ár
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	178,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.  
Turá Lúka 241  
907 03 Myjava 3  
Szlovákia

tel.: +36 30 562 3104  
tel.: +36 30 875 8306  
e-mail: hu@ivarcs.cz  
www.ivarcs.hu

Az Ön eladó partnere

A feltüntetett € árak ÁFA nélkül.

Kizárólagos forgalmazó: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Csehország

A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges hibákért vagy pontatlanságokért a katalógus tartalmában és fenntartja jogát, bármikor figyelmeztetés nélkül termékei műszaki vagy üzleti követelményeknek megfelelő változtatásait végrehajtani. Az aktuális árakat és műszaki információkat megtalálja a [www.ivarcs.hu](http://www.ivarcs.hu) oldalon.